

Drzwi wnękowe przesuwne KTC 016P – 1199,00, Ścianka KTC 031S – 549,00, Komplet podtynkowy NAC 690T – 1149,00

deante
pokieruj wodą

NOWOŚCI DEANTE

2017

OFERTA
PROMOCYJNA

Promocja obowiązuje do 30.06.2017r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w tym samym czasie. Ceny zawierają podatek VAT.



design
dla konesera
PIĘKNO INNOWACJA PRESTIŻ 2015
NOMINACJA

produkt rekomendowany
do konkursu



2015

Bateria umywalkowa BQH B21K – 469,00

W CZERNI LUB BIELI NOWE WYKOŃCZENIA BATERII



NIESKAZITELNA BIEL CZY WYRAZISTA CZERŃ?

Baterie **Hiacynt** i **Anemon** są teraz dostępne w nowych wykończeniach, nawiązujących do światowych trendów.

SZYKOWNA CZERŃ

Baterie Hiacynt w czarnej kolorystyce spełniają oczekiwania osób poszukujących odważnych pomysłów. Eleganckie wykończenie równoważy strzeliste bryły, zaprojektowane przez Małgorzatę Płoskońską. Matowa powierzchnia korpusów jest miła w dotyku i ciekawie kontrastuje z chromowanymi płaszczyznami dźwigni i wylewek. Czarna armatura będzie się wyróżniała na tle umywalki lub wanny, a także na neutralnych, białych kafelkach.

NOWOCZESNA BIEL

Geometryczne kształty baterii **Anemon** zostały ubrane w nietuzinkowe wykończenie - bryły korpusów pokrywa nieskazitelna, lekko połyskująca biel, z kolei płaszczyzny dźwigni i wylewek podkreśla klasyczny chrom. Kolekcja **Anemon** w nowym wykończeniu nawiązuje do modnego stylu skandynawskiego, charakteryzującego się surowością i minimalizmem, a także stosowaniem wysokiej jakości sprzętów.



MAŁGORZATA PŁOSKOŃSKA
projektantka baterii z serii Hiacynt

Kolekcję Hiacynt charakteryzuje dynamiczna forma, wpuszczony w korpus ruchomy aerator pomaga precyzyjnie pokierować strumieniem wody. Baterie umywalkowe zostały wyposażone w system eco-click, czyli funkcję dwustopniowego otwierania dźwigni, redukującą zużycie wody do 50%



www.deante.pl/hiacynt



BQH W21M

BQH B21M

BQH 021M

HIACYNT

BATERIA UMYWALKOWA

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE



- zasięg wylewki: 98 mm
- wysokość korpusu: 161 mm

BQH W21M

BQH B21M

409,00

BQH 021M

339,00

BQH W21K

BQH B21K

BQH 021K

HIACYNT

BATERIA UMYWALKOWA

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE



- zasięg wylewki: 128 mm
- wysokość korpusu: 201 mm

BQH W21K

BQH B21K

469,00

BQH 021K

379,00

BQH W400

BQH B400

BQH 040M

HIACYNT

BATERIA NATRYSKOWA

BQH W400

BQH B400

429,00

BQH 040M

349,00

BQH W310

BQH B310

BQH 031M

HIACYNT

BATERIA BIDETOWA

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE



- zasięg wylewki: 133 mm
- wysokość korpusu: 161 mm

BQH W310

BQH B310

429,00

BQH 031M

349,00

BQH W100

BQH B100

BQH 010M

HIACYNT

BATERIA WANNOWA


- zasięg wylewki: 172 mm

BQH W100

BQH B100

489,00

BQH 010M

399,00**ANEMON**

BATERIA UMYWALKOWA

BCZ W210

- zasięg wylewki: 113 mm
- wysokość korpusu: 187 mm

339,00**ANEMON**

BATERIA BIDETOWA

BCZ W310

- zasięg wylewki: 100 mm
- wysokość korpusu: 187 mm

349,00**ANEMON**

BATERIA NATRYSKOWA

BCZ W400

349,00**ANEMON**

BATERIA WANNOWA

BCZ W100

- zasięg wylewki: 161 mm

479,00**NOWOŚĆ****ANEMON**

BATERIA WANNOWA

BCZ W130

- zasięg wylewki: 226 mm

889,00**ANEMON**

BATERIA NATRYSKOWA

BCZ W44P

- podtynkowa z przełącznikiem natrysku

349,00

do każdej baterii
stojącej z serii:
**Hiacynt, Anemon,
Aster, Gerbera,**
zawory kątowe
GRATIS



Syfon Space saver ZXY 9972 – 89,90



RECYKLING POD KONTROLĄ

Jeszcze kilka lat temu segregacja odpadów wydawała się być zajęciem zarezerwowanym dla zapalonych ekologów. Choć dziś powinna być dla nas codziennością, wiele osób wciąż popełnia podstawowe błędy, które uniemożliwiają skuteczny recykling. Podpowiadamy, jak się ich wystrzeżać.

Według danych Eurostatu przeciętny Polak produkuje rocznie ok. 332 kg odpadów, co stanowi znacznie mniejszą ilość niż średnia unijna, wynosząca aż 524 kg. Niestety w kwestii odzyskiwania surowców wypadamy dużo gorzej. W naszym kraju recyklingowi poddaje się jedynie 20% odpadów komunalnych, co stanowi mniejszy odsetek niż w Belgii – 58% czy Niemczech – 62%. Tymczasem zawartości naszych koszy w 70% nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Statystyki pokazują, że wprowadzone w 2013 r. regulacje na temat selektywnej zbiórki to nie wszystko. Bardzo istotna jest edukacja, obejmująca poprawną segregację, pozwalająca na ponowne przetworzenie surowców wtórnych. Dlatego też warto zapoznać się z zasadami dzielenia śmieci na grupy kolorystyczne.

Selektywna zbiórka odpadów narzuca konieczność przeorganizowania domowej przestrzeni, w której gromadzimy śmieci. Przed wprowadzeniem nowych regulacji w większości domów znajdował się jeden kubeł, umieszczony zazwyczaj w szafce pod zlewozmywakiem. Obecnie potrzebujemy kilku pojemników, które zajmują dużo więcej miejsca. Z myślą o efektywnej organizacji w kuchni wprowadziliśmy do oferty syfony „space saver” o specjalnej płaskiej konstrukcji. Tego typu syfon przylega do ściany, pozwalając uzyskać do 50% więcej miejsca w porównaniu ze syfonem standardowym. Dzięki temu mamy możliwość ustawienia kilku pojemników o różnej wysokości i pojemności.

POJEMNIK NIEBIESKI – PAPIER WRZUCAMY:

- gazety
- książki w miękkich okładkach
- papierowe torby
- karton, kartonowe opakowania

NIE WRZUCAMY:

- brudnego, tłustego papieru
- kartonów po sokach i mleku
- papieru z folią

POJEMNIK ŻÓŁTY – PLASTIK I METALE

WRZUCAMY:

- plastikowe butelki i zakrętki
- plastikowe torebki i reklamówki
- kartony po mleku
- opakowania po kosmetykach
- opakowania po żywności
- puszki i drobny złom

NIE WRZUCAMY:

- butelek po olejach
- opakowań po lekach
- opakowań po wyrobach garmażeryjnych

POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO WRZUCAMY:

- szklane butelki i stoiki

NIE WRZUCAMY:

- nakrętek po słoikach
- porcelany i ceramiki
- szyb i luster
- żarówek

POJEMNIK BRĄZOWY – BIOODPADY

WRZUCAMY:

- resztki żywności
- fusy po kawie i herbacie
- skorupki jaj
- obierki owoców i warzyw

NIE WRZUCAMY:

- kości i resztki mięsa
- papierosów
- pełnych worków z odkurzacza

SPACE SAVER



SYFON DO ZLEWOZMYWAKÓW 1,5 i 2-KOMOROWYCH

ZXY 9973

- odpływ 3,5"
- z korkiem automatycznym
- łatwy i wygodny montaż
- oszczędność miejsca

109,90

SPACE SAVER




SYFON DO ZLEWOZMYWAKÓW 1-KOMOROWYCH

ZXY 9972

- odpływ 3,5"
- z korkiem automatycznym
- łatwy i wygodny montaż
- oszczędność miejsca

89,90



EVORA

ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM

SPACE SAVER

- ZQJ 2113 – GRAFITOWY
- ZQJ 7113 – PIASKOWY
- ZQJ S113 – SZARY METALIK
- wymiary: 780x440x180 mm



ZQJ 2113
ZQJ 7113
599,00



ZQJ S113
669,00



FIESTA SOLIS

ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z KOŁNIERZEM

- ZRS 2803 – GRAFITOWY
- ZRS 7803 – PIASKOWY
- ZRS S803 – SZARY METALIK
- wymiary: ø480x180 mm



ZRS 2803
ZRS 7803
599,00



ZRS S803
649,00



Bateria Anemon BCZ 2620 – 359,00
Zlewozmywak Evora ZQJ 2113 – 599,00



NOWOŚĆ

GERBERA

BATERIA STOJĄCA

BGB B720

- zasięg wylewki: 200 mm
- wysokość korpusu: 479 mm
- słuchawka 2-funkcyjna
- wąż silikonowy

499,00



ANEMON

BATERIA STOJĄCA

BCZ 2620

- zasięg wylewki: 206 mm
- wysokość korpusu: 291 mm



359,00



ASTER


BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ „U”

BCA 272M – GRAFIT
BCA 772M – PIASEK

- zasięg wylewki: 223 mm
- wysokość korpusu: 416 mm
- wykończenie: grafit lub piasek z chromowanymi elementami



419,00



POZNAJ ZALETY BATERII
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ





Bateria umywalkowa sensorowa BCH 029R – 599,00

SPRZĄTANIE TO PRZEŻYTEK

CZYLI JAK ZYSKAĆ WIĘCEJ WOLNEGO CZASU

Mycie, szorowanie i pucowanie nie należą do naszych ulubionych czynności. Oto kilka patentów, dzięki którym utrzymywanie porządku w łazience będzie prostsze i mniej czasochłonne.

Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez BBC mężczyźni przeznaczają na porządki 6 godzin tygodniowo, a kobiety prawie dwa razy więcej, bo aż 11,5. Na liście najbardziej nielubianych obowiązków domowych sprzątanie łazienki zajmuje niechlubne drugie miejsce (według badań zleconych przez Hi'Shine). Chcąc zminimalizować czas przeznaczany na łazienkowe porządki, warto skorzystać z kilku prostych sposobów.

ZERO RANTÓW I ZAGŁĘBIEŃ

W muszli toaletowej zbiera się mnóstwo bakterii i zarasków. Dodatkowo, w miejscach pokrytych kamieniem znajduje się o 40 procent więcej drobnoustrojów niż na gładkich powierzchniach. Właśnie dlatego doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie bezkątnerzowej toalety **Deante Peonia Zero**. Optywowy kształt wnętrza miski pozwala z łatwością utrzymać czystość, bez konieczności użycia agresywnych środków chemicznych i czasochłonnego szorowania trudno dostępnych miejsc. Brak zagłębień, wynikający z ukrytego systemu mocującego, sprawia, że utrzymanie higieny jest jeszcze prostsze.

RĘCE PRECZ OD BATERII!

Zabrudzenia i nieestetyczne odciski palców na błyszczącej powierzchni baterii umywalkowej to zmora perfekcjonistów. Jak im zapobiec? Wystarczy wybrać **baterię sensorową Deante**, którą obsługuje się bezdotykowo. Produkt uruchamia się poprzez zbliżenie rąk do czujnika i wyłącza automatycznie po ich

oddaleniu. Chcąc umyć ręce ubrudzone np. farbą, ziemią, błotem czy smarem nie musimy dotykać chromowanej powierzchni. Dzięki temu utrzymanie baterii w należytej czystości jest zdecydowanie łatwiejsze.

POWŁOKA, KTÓRA CHRONI

Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków jest mycie kabiny natryskowej. Na transparentnych szybach najczęściej gromadzą się osady i kamień. Powłoka Active Cover, zastosowana w wybranych kabinach **Deante**, odpycha cząsteczki wody, dzięki czemu brud i mydło szybciej spływają, nie tworząc nieestetycznych zacieków.



PEONIA ZERO MISKA WISZĄCA

CDE 6ZPW

- wysokość: 355 mm
- szerokość: 360 mm
- długość: 510 mm

589,00

BEZKOŁNIERZOWA

ZERO
agresywnych
detergentów

ZERO
czasochłonnego
szorowania

ZERO
rantów i zagłębień

ZERO
wysiłku w utrzymywaniu
czystości

PEONIA ZERO DESKA WOLNOOPADAJĄCA

CDE 6Z0Z

- materiał duroplast
- metalowe, chromowe zawiasy

259,00



SENSOROWA BATERIA UMYWALKOWA

BCH 029R

- zasięg wylewki: 114 mm
- wysokość korpusu: 150 mm
- z regulacją temperatury na korpusie

599,00



PEONIA BIDET WISZĄCY

CDE 6BPW

- długość: 510 mm
- szerokość: 360 mm
- wysokość: 300 mm

539,00



LEMON UMYWALKA ŚCIENNA

CDC 6U5W – 557x460x184 mm
CDC 6U6W – 608x507x187 mm

- dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych
- wyposażona w przelew

159,00

189,00

NOWOŚĆ



LEMON PÓŁPOSTUMENT

CDC 6U5H

- dedykowany do umywalk LEMON

89,00



CZASOWA BATERIA UMYWALKOWA

BCH 028L

- wysokość korpusu: 116 mm
- zasięg wylewki: 89 mm
- głowica z zamknięciem czasowym
- możliwość regulacji czasu wypływu wody w zakresie 15s±6

139,00




CZASOWA BATERIA NATRYSKOWA

BCH 048L

- podtynkowa
- głowica z zamknięciem czasowym
- możliwość regulacji czasu wypływu wody w zakresie 30s±8

189,00



MIESZACZ TERMOSTATYCZNY CENTRALNY

BCH 1X3T

- regulacja temperatury w zakresie 30-65°C
- zalecane ciśnienie robocze 1-5 bar
- max. temperatura wody na wejściu 100°C
- możliwość blokady zmiany temperatury

319,00



CZASOWA BATERIA PISUAROWA

BCH 098L

- głowica z zamknięciem czasowym
- możliwość regulacji czasu wypływu wody w zakresie 5-8 s

129,00



Joanna Sokołowska
architekt wnętrz,
JNK-Studio

BOX DLA PROJEKTANTA

TO JEDNO URZĄDZENIE I WIELE MOŻLIWOŚCI



BXX 0CFM



BXX 0CWM



BXX 0CYM



BXX 0DOM

BXX 0xxM
Rozeta z dźwignią
189,00



BXX 0DAM
gładka



BXX 0DAM
wzór



BXX 0QHM



BXX 0CTM



BXX 0CZM



BXX 0DWM



BXX 0QMM



BXX X44M
BOX mieszaczowy
499,00



Poznaj dedykowaną
stronę i konfigurator:
www.deante.pl/BOX



BOX
PODTYNKOWY

Bartłomiej Waza
instalator,
Usługi instalacyjne „Bartek”



INSTALATORZY LUBIĄ BOX ZA JEGO ŁATWOŚĆ MONTAŻU



BXX X44T
BOX termostatyczny
799,00

BOX TERMOSTATYCZNY

PODTYNKOWY
Z PRZELĄCZNIKIEM NATRYSKU

- kod: **BXX X44T**,
- 3-funkcyjny przełącznik natrysku z możliwością:
 - ° blokady na 1 lub 2 funkcje,
 - ° regulacji przepływu wody,
- regulowana głębokość montażu,
- możliwość montażu w ścianach murowanych i ściankach karton-gips
- box z tworzywa sztucznego zabezpieczający mechanizm baterii i ułatwiający montaż
- w zestawie elementy do próby ciśnieniowej i przepłukiwania instalacji



BXX 0EAT



BXX 0EBT



BXX 0ECT

BXX 0xxT
rozeta
269,00

BOX MIESZACZOWY

PODTYNKOWY
Z PRZELĄCZNIKIEM NATRYSKU

- kod: **BXX X44M**,
- 3-funkcyjny przełącznik natrysku z możliwością blokady na 2 funkcje,
- regulowana głębokość montażu,
- montaż w ścianach murowanych i ściankach karton-gips,
- box z tworzywa sztucznego zabezpieczający mechanizm baterii i ułatwiający montaż,
- w zestawie elementy do próby ciśnieniowej i przepłukiwania instalacji.





Rozeta do BOXa termostatycznego BXX 0EAT – 269,00

BOX termostatyczny BXX X44T – 799,00

Wylewka wannowa NAC 082K – 239,00

Słuchawka NOQ 051S – 54,90

Przyłącze kątowe NAC 052K – 99,00

Wąż natryskowy rozciągliwy NDA 001W – 29,90

PODTYNKI DOBRZE SKOMPLETOWANE

Produkty podtynkowe to coraz popularniejsze rozwiązania, pozwalające urządzić wymarzoną łazienkę. Jak prawidłowo dobrać poszczególne elementy? Najlepiej sięgnąć po gotowe komplety Deante.

Zestawy podtynkowe zawierają wszystkie sprzęty niezbędne do prawidłowego montażu i działania natrysku, wprowadzając nowoczesny klimat i zapewniając komfort użytkowania. Jakie są główne zalety tego typu produktów?

ESTETYKA

Obecnie modne są wnętrza, w których klimat tworzą dopracowane detale. Aby uzyskać harmonijną aranżację, warto ukryć w ścianie wszystkie rury i przyłącza. Dzięki temu zabiegowi widoczne pozostaną tylko ozdobne elementy chromowane.

KOMPLETNOŚĆ

Zestawy podtynkowe **Deante** zawierają wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego montażu i działania natrysku. Komplet obejmuje górną głowicę z wylewką do montażu w ścianie, słuchawkę z wężem na przyłączy kątowym i baterią. Zestawy Anemon, Cynia, Vigo i Jaguar są wyposażone w tradycyjną baterię mieszaczkową. Z kolei Multi-System (str. 22) posiada baterię termostatyczną, chroniącą przed poparzeniami oraz dodatkowe dysze masujące.


HIGIENA

Łatwość utrzymywania czystości to jedno z głównych kryteriów, którym kierujemy się, wybierając wyposażenie łazienki. Dzięki ograniczeniu elementów natynkowych do minimum sprzątanie natrysku jest szybkie i proste.

JAKOŚĆ


Produkty **Deante** to gwarancja długoletniego użytkowania. Do produkcji baterii wykorzystuje się wysokiej klasy mosiądz MO59, charakteryzujący się optymalnymi właściwościami odlewniczymi i odpornością na korozję. Wszystkie głowice natryskowe i słuchawki posiadają system anti-calc, ułatwiający usuwanie osadu wapiennego.

Wystarczy odwiedzić podstronę www.deante.pl/podtynki, stanowiącą kompendium wiedzy na temat produktów podtynkowych. Strona jest bogatym źródłem informacji na temat prawidłowego doboru, montażu i pielęgnacji nowoczesnych systemów łazienkowych.



ŁATWOŚĆ MONTAŻU

możliwość rozdzielenia instalacji na dwa etapy: wstępny i ostateczny. Wstępny polega na montażu obudowy BOXa z elementami wewnętrznymi, a ostateczny, obejmuje instalację elementów natynkowych




PONADZASOWOŚĆ

podział produktu na: obudowę z mosiężnym korpusem i designerskie elementy natynkowe pozwala w każdej chwili swobodnie przearanżować wnętrze poprzez wymianę części chromowanych

+ 8-10 cm

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

instalując korpus z tworzywa sztucznego oraz przyłącza w ścianie, możemy zyskać od 8 do 10 cm przestrzeni w głąb strefy prysznica i lepszą swobodę ruchów



UNIWERSALNOŚĆ

produkt jest komplementarny z innymi elementami, takimi jak: głowice, słuchawki, dysze czy wylewki

STABILNOŚĆ

dwustopniowe mocowanie pozwala na stabilne osadzenie obudowy; pierwszy poziom jest przeznaczony do instalacji BOXa na ścianie z bloczków, cegły bądź płyty betonowej, drugi do montażu zabudowy pod płytki

DOSTĘPNOŚĆ

dojście do elementów znajdujących się w obudowie BOXa jest łatwe, nawet po ostatecznej instalacji produktu

PRECYZJA WYKONANIA

wszystkie elementy zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów, a także pieczołowicie dopracowane, co gwarantuje bezawaryjne działanie

WODOSZCZELNOŚĆ

specjalna uszczelka chroni mur i podłogę płytek przed zawilgoceniem

KOMFORT

montaż elementów natynkowych odbywa się po etapie brudnych prac remontowych, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia rozety, dźwigni czy pokręteł

ELASTYCZNOŚĆ

wygodna regulacja umożliwia dostosowanie głębokości montażu produktu (zakres 25 mm)



Rozeta do BOXa BXX 0QMM – 189,00
BOX mieszaczkowy BXX X44M – 499,00
Głowica natryskowa NAC 092K – 999,00
Słuchawka natryskowa NOQ 051S – 54,90
Przyłącze kątowe NAC 053K – 99,00



MINIMALIZM

VS.

GLAMOUR

CZYLI DWA SPOJRZENIA NA ŁAZIENKĘ Z SYSTEMEM CYNIA

System Cynia, składający się z drzwi i ścianki szklanej, stwarza duże możliwości aranżacyjne. Właśnie dlatego postanowiliśmy zaprosić do współpracy projektantki wnętrz, dając im do dyspozycji ten sam produkt i identyczne pomieszczenie. W efekcie powstały dwie zupełnie różne łazienki, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i stylistycznym.

Drzwi Cynia zapewniają swobodę aranżacji dzięki możliwości montażu pomiędzy dwiema ścianami stałymi, z jedną ścianką szklaną, bądź z dwiema ściankami szklanymi. Różne sposoby instalacji dają użytkownikom i architektom pole do popisu. Chcąc zaprezentować potencjał **systemu Cynia**, zaprosiliśmy do współpracy dwie projektantki wnętrz - Annę Winecką i Annę Chorościńską. Duet, pracujący na co dzień w A&A Studio Wnętrz, miał do dyspozycji przestrzeń o wymiarach 3x2,5 m z identycznym umiejscowieniem drzwi i okna. Każda z projektantek zastosowała zupełnie inny podział funkcjonalny i stylistykę.

Anna Winecka przygotowała propozycję w klimacie glamour, opartym na eleganckich dekorach, lustrach i lampach. W pomieszczeniu dominuje stonowana kolorystyka – projektantka w umiejętny sposób

połączyła różne odcienie beży i szarości, rozświetlone chromowanymi elementami.

Projektantka umieściła **drzwi Cynia** o szerokości 140 cm w centralnej części łazienki, pomiędzy dwiema ścianami stałymi. Dzięki temu zabiegowi powstało miejsce na toaletę oraz dyskretna przestrzeń do instalacji grzejnika, który znalazł się na zewnętrznej ścianie prysznica. **Drzwi Cynia** zostały podkreślone eleganckim lustrzanym wykończeniem. Strefę kąpeli dopełnia funkcjonalny **zestaw podtynkowy Multi-System** z górną głowicą, dostarczającą deszczowego strumienia i dyszami idealnymi do wodnych masaży. Na grafitowej zabudowie umieszczono nablatową umywalkę **Gardenia** w klasycznym kształcie, a nad nią nowoczesną baterię **umywalkową Azalia**, przeznaczoną do montażu podtynkowego. Dodatkowo, projektantka wybra-

ła **toaletę Peonia** o opływowym kształcie. W łazience ważną rolę odgrywa oświetlenie w postaci klasycznego żyrandola i kiniekietów. Linie i załamania podwieszanego sufitu podkreślają oczka stropowe.

Z kolei **Anna Chorościńska** postawiła na prostotę i funkcjonalność, czyli elementy będące gwarantami udanego pomieszczenia.

Ciekawy efekt wizualny tworzy połączenie różnych formatów i kształtów płytek. Glazura w postaci heksagonalnych kafelków oraz strukturalne płytki o wymiarach 30x60 cm pozwoliły stworzyć zrównoważoną kompozycję. Projektantka w wyjątkowy sposób podkreśliła drzwi i ściankę Cynia, umieszczając wewnątrz systemu widok leśnej ścieżki otoczonej drzewami. Ten zabieg sprawił, że łazienka wygląda bardziej przestronnie i zarazem przytulnie. Komfort kąpeli zapewni **zestaw podtynkowy Cynia**, składający się z górnej głowicy, słuchawki na przytłacz i baterii z przełącznikiem funkcji. Przy lustrze znalazła się pojemna zabudowa z owalną **umywalką Konwalia** i opływową **baterią Cynia**. Dodatkowo, projektantka użyła bezkońcowej toalety **Peonia ZERO**, ułatwiającej utrzymanie czystości. Całość wyróżnia się minimalizmem wzbogaconym przytulnymi detalami. W łazience Anny Chorościńskiej jest nowocześnie, ale też intymnie.



MINIMALISTYCZNE **DRZWI I ŚCIANKĘ CYNIA** można dowolnie konfigurować, dopasowując system do swoich potrzeb. **Cynia** pozwoli stworzyć piękną i funkcjonalną przestrzeń.



Drzwi wewnętrzne przesuwne KTC 016P – 1199,00
 Ścianka KTC 031S – 549,00
 Komplet podtynkowy NAC 690T – 1149,00

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
BEZ BRODZIKA

POWŁOKA
ACTIVE COVER

6 mm
SZKŁO
HARTOWANE


PROFIL
WYRÓWNUJĄCY

MASKOWANIE ELEMENTÓW
MONTAŻOWYCH

ŁATWY
MONTAŻ

WIĘCEJ MODELI
W SERII

POLSKA MARKA
POLSKA MARKA



DRZWI
ODWRACALNE



CICHE
ZAMKNIĘCIE



PODWÓJNE ROLKI
KOZYSKOWANE

CYNIA

DRZWI WNĘKOWE PRZESUWNE

KTC 010P	KTC 012P	KTC 014P	KTC 016P
100x195 cm	120x195 cm	140x195 cm	160x195 cm
899,00	999,00	1099,00	1199,00

- bezpieczne szkło hartowane 6mm
- drzwi przesuwne
- możliwość montażu z jedną lub dwiema ściankami stałymi
- powłoka ACTIVE COVER

- odpychająca cząsteczki wody od powierzchni szkła,
- odwracalne - wejście z prawej lub lewej strony,
- uchwyt metalowy chromowany

CYNIA

ŚCIANKA

KTC 031S
90x195 cm
549,00

- bezpieczne szkło hartowane 6mm
- powłoka ACTIVE COVER odpychająca cząsteczki wody od powierzchni szkła



Uchwyt przyścienny składany NIV 641D – 449,00
 Uchwyt przyścienny NIV 641B – 199,00
 Siedzisko przyścienne składane NIV 651A – 399,00
 Deska do miski WC CDV 6DOZ – 259,00
 Miska WC CDV 6WPW – 659,00
 Bateria natryskowa BCF 040M – 289,00
 Zestaw natryskowy NIV 051K – 259,00
 Bateria umywalkowa z wydłużoną dźwignią BDS 021C – 339,00

BEZPIECZNI W KAŻDYM WIEKU – ROZMOWA Z EKSPERTEM

Wraz z wiekiem nasze ciało staje się coraz mniej sprawne, a codzienne funkcjonowanie trudniejsze. Polecamy rozmowę z Adamem Nowakowskim, rehabilitantem masażystą, który opowiada o tym, jak osoby starsze mogą dbać o motorykę, aby poprawić swoje bezpieczeństwo i komfort życia.

Jakie problemy ruchowe pojawiają się wraz z wiekiem?

Proces starzenia przyczynia się do obniżenia zdolności motorycznych, takich jak: siła, gibkość, szybkość, wytrzymałość, zwinność, skoczność i koordynacja ruchowa. Zaburzenia w zakresie działania układu ruchu, a także choroby układu nerwowego prowadzą do pogorszenia równowagi ciała. Konsekwencją tego mogą być upadki, niestety dla seniorów często tragiczne w skutkach.

Do wypadków dochodzi m.in. w łazience, gdzie jest ślisko i nie brakuje twardych sprzętów. Które produkty pomogą zapobiec bolesnym obrażeniom?

Na pewno istotne jest zastosowanie odpowiednich uchwytów pod prysznicem, które pozwalają bezpiecznie się poruszać, eliminując ryzyko poślizgnięć. Są to np. drążki proste, łamane, a także łączące funkcję drążka i zestawu natryskowego. Ważne są też zabezpieczenia przy toalecie w postaci solidnych uchwytów, na których można się oprzeć. Dobrym rozwiązaniem są również siedziska, zapewniające wygodę i ułatwia-



Rehabilitant Adam Nowakowski

jące mycie się w wannie i pod prysznicem. Te montowane w kabinie natryskowej można składać płasko przy ścianie, oszczędzając tym samym miejsce.

W jaki sposób osoby starsze mogą poprawić swoją motorykę?

Wystarczą regularne ćwiczenia siłowe z lekkimi przedmiotami, np. małymi butelkami wypełnionymi wodą. Pomocne będą także ogólnorozwojowe ćwiczenia z partnerem. Należy unikać aktywności wymagających dużego obciążenia, bądź wykonywania gwałtownych ruchów. Z kolei dla osób z wysokim ciśnieniem tętniczym niewskazane są ćwiczenia izometryczne, stanowiące rodzaj treningu siłowego. Podsumowując, należy pamiętać, że ćwiczenia muszą być zawsze poprzedzone rozgrzewką, która w przypadku osób starszych powinna być dłuższa i prowadzona stopniowo. Rehabilitacja ruchowa seniorów skupia się na trzech podstawowych rodzajach aktywności, do których zalicza się: ćwiczenia aerobowe, czyli wytrzymałościowe, siłowe oraz rozciągające.

Seniorzy często skarżą się na schorzenia podobnego typu. Jak wygląda rehabilitacja w przypadku tych dolegliwości?

Przede wszystkim rehabilitację należy rozpocząć jak najszybciej. Poza tym niezwykle



VITAL ZESTAW NATRYSKOWY Z UCHWYTEM ŚCIENNYM

NIV 051K

- drążek 61 cm, stalowy pełniący funkcję uchwytu
- słuchawka o średnicy 83 mm z dużym przełącznikiem funkcji ułatwiającym korzystanie osobom o zmniejszonej precyzji ruchu
- strumień: deszczowy, mgiełka, mieszany

259,00



istotne są długofalowość i systematyczność. Jednym z typowych problemów osób starszych jest choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, biodrowych i kolanowych, obniżająca sprawność ruchową oraz utrudniająca funkcjonowanie w życiu codziennym. Jej głównym objawem jest ból pojawiający się na początku ruchu i ustępujący w czasie spoczynku. Celem kinezyterapii jest zminimalizowanie bólu, zwiększenie zakresu ruchu w stawach oraz zapobieganie zniekształceniom. Kolejny problem wieku podeszłego to osteoporoza, która powoduje zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, co w konsekwencji prowadzi do złamań. W tym wypadku należy stosować ćwiczenia oporowe, ogólnokondycyjne, aerobowe i równoważne. Powszechnym problemem seniorów jest także nadciśnienie tętnicze, wymagające odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych.



OBciążENIE DO 120 KG

VITAL UCHWYT ŚCIENNY

NIV 631X

- materiał: plastik ABS
- udźwig do: 120 kg

NIV 631A - 30 cm

34,90

NIV 631B - 45 cm

39,90

NIV 631C - 60 cm

44,90



OBciążENIE DO 150 KG

VITAL SIEDZISKO PRZYŚCIENNE SKŁADANE

NIV 651A

- materiał: plastik
- wymiary: 338x348 mm
- udźwig do: 150 kg

399,00



OBciążENIE DO 150 KG

VITAL SIEDZISKO WANNOWE

NIV 651C

- materiał: stal i plastik
- wymiary: 320x730-880 mm
- udźwig do: 150 kg

299,00



OBciążENIE DO 120KG

VITAL UCHWYT ŚCIENNY

NIV 641X

- stal malowana proszkowo
- udźwig do: 120 kg

NIV 641A - 30 cm

159,00

NIV 641B - 45 cm

199,00

NIV 641C - 60 cm

219,00



OBciążENIE DO 130KG

VITAL SIEDZISKO PRZYŚCIENNE SKŁADANE

NIV 451P

- materiał: kompozyt drewno-dwo-rzywo WPC
- wymiary: 300x300 mm
- udźwig do: 130 kg

449,00



OBciążENIE DO 150KG

VITAL UCHWYT PRZYŚCIENNY SKŁADANY

NIV 641D

- stal malowana proszkowo
- długość: 760 mm
- udźwig do: 150 kg

449,00



OBciążENIE DO 120KG

VITAL UCHWYT ŚCIENNY ŁAMANY

NIV 631D

- wymiary: 600x450 mm
- materiał: plastik ABS
- udźwig do: 120 kg

89,90



VITAL MISKA USTĘPOWA WISZĄCA

CDV 6WPPW

- wymiary 368x680x345 mm
- do kompletowania z deską wolnoopadającą – CDV 6DOZ

659,00



VITAL UMYWALKA WISZĄCA

CDV 6U6W

- wymiary 495x605x200 mm
- wyposażona w przelew
- dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych

389,00



KOL 90 mm



KOS 65 mm

KOL:

- regulowana głębokość zabudowy 70-125 mm
- w zestawie syfon o wysokości: 90 mm i przepustowości 50 l/min

KOS:

- regulowana głębokość zabudowy 70-125 mm
- w zestawie syfon o wysokości: 65 mm i przepustowości 26 l/min

INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH MODELI ODPIŁYWÓW PODŁOGOWYCH

- wykonany ze stali nierdzewnej
- dodatkowe otwory w pionowych ściankach maskownicy usprawniają odprowadzanie wody
- regulowana głębokość zabudowy
- w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu
- w zestawie syfon

Odpiływ liniowy KOL 008B – 419,00

PROMOCJA:

NOWA
NIŻSZA
CENA



ODPIŁYW LINIOWY

Z KOŁNIERZEM RUSZT POD PŁYTKI

KOL 006A

600x120x125 mm

KOL 007A

700x120x125 mm

KOL 008A

800x120x125 mm

KOL 010A

1000x120x125 mm

KOS 006A

600x120x98 mm

KOS 007A

700x120x98 mm

KOS 008A

800x120x98 mm

KOS 010A

1000x120x98 mm

ODPIŁYW LINIOWY

Z KOŁNIERZEM RUSZT PEŁNY

KOL 006B

600x120x125 mm

KOL 007B

700x120x125 mm

KOL 008B

800x120x125 mm

KOL 010B

1000x120x125 mm

KOS 006B

600x120x98 mm

KOS 007B

700x120x98 mm

KOS 008B

800x120x98 mm

KOS 010B

1000x120x98 mm

ODPIŁYW LINIOWY

Z KOŁNIERZEM RUSZT ZE WZOREM

KOL 006C

600x120x125 mm

KOL 007C

700x120x125 mm

KOL 008C

800x120x125 mm

KOL 010C

1000x120x125 mm

KOS 006C

600x120x98 mm

KOS 007C

700x120x98 mm

KOS 008C

800x120x98 mm

KOS 010C

1000x120x98 mm

515,37

399,00

515,37

399,00

527,67

419,00

564,57

469,00



INFORMACJE WSPÓLNE DLA ODPIŁYWÓW ŚCIENNYCH

- zakres wysokości osadzenia 70-125 mm
- w zestawie nóżki ułatwiające poziomowanie i haczyk do zdejmowania rusztu
- w zestawie niski syfon o wysokości 65 mm
- i przepustowości 26 l/min
- stal nierdzewna



NOWOŚĆ



ODPIŁYW LINIOWY ŚCIENNY RUSZT POD PŁYTKI

KOW 003A

300x92x87 mm

399,00

ODPIŁYW LINIOWY ŚCIENNY RUSZT PEŁNY

KOW 003D

300x92x87 mm

399,00



WIESZAK PODWÓJNY ŚCIENNY Z PRZYSSAWKĄ

ANH 002K

- możliwość montażu na gładkich powierzchniach
- możliwość montażu przy użyciu kołków
- łatwy i szybki w montażu Easy-fix system

36,90

WIESZAK NA RĘCZNIK Z PRZYSSAWKĄ

ANH 003K

- możliwość montażu na gładkich powierzchniach
- możliwość montażu przy użyciu kołków
- łatwy i szybki w montażu Easy-fix system

49,90

WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY Z PRZYSSAWKĄ

ANH 004K

- możliwość montażu na gładkich powierzchniach
- możliwość montażu przy użyciu kołków
- łatwy i szybki w montażu Easy-fix system

49,90

UCHWYT NA SŁUCHAWKĘ Z PRZYSSAWKĄ

ANH 006K

- możliwość montażu na gładkich powierzchniach
- możliwość montażu przy użyciu kołków
- łatwy i szybki w montażu Easy-fix system

32,90



WIESZAK Z PODWÓJNĄ PRZYSSAWKĄ

ANH 005K

- szerokość 480 mm,
- możliwość montażu na gładkich powierzchniach
- możliwość montażu przy użyciu kołków
- łatwy i szybki w montażu Easy-fix system

59,90



ZOBACZ RÓŻNICĘ
obejrzyj film obrazujący
szybkość i łatwość montażu



CHROM
NCV 051S



**CHROM /
/ ZIEŁONY**
NCV G51S



**CHROM /
/ CZERWONY**
NCV R51S



**CHROM /
/ TURKUSOWY**
NCV T51S



**CHROM /
/ BIAŁY**
NCV W51S

MANGO SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

- słuchawka natryskowa 3-funkcyjna
- system anti-calc,
- strumienie: deszczowy-napowietrzony, hydromasaż, mieszany
- Proeco – oszczędność wody do 40%

49,90

WĄŻ NATRYSKOWY PVC PŁATYNA

NDA P51W

- dwie stożkowe końcówki z o-ringiem
- i funkcją anti-twist, wykonane z mosiądzu chromowanego
- w komplecie kryza redukująca zużycie wody w prysznicu do 6l/min

49,90

PROECO



BOX termostatyczny **BXX X44T** – 799,00
Rozeta do BOXa termostatycznego **BXX 0EAT** – 269,00
wylewka wannowa **NAC 081K** – 149,00
wąż natryskowy pcv **NDA R51W** – 34,00
słuchawka Hiacynt **NQH 051S** – 54,90
przyłącze kątowe **NAC 052K** – 99,00



CZARNY
NDA B51W



CZERWONY
NDA R51W



TURKUSOWY
NDA T51W



BIAŁY
NDA W51W

WĄŻ NATRYSKOWY PCV RÓŻNE KOLORY

- długość: 1500mm
- końcówka stożkowa z o-ringiem i heksagonalna wykonane z mosiądzu chromowanego
- w komplecie kryza redukująca zużycie wody w prysznicu do 6l/min

34,90



BLOG
O PRZYGODZIE
Z REMONTEM ŁAZIENKI

PLANUJESZ REMONT ŁAZIENKI? ŚLEDŹ BLOG LEJDI. ZOBACZ JAK JEJ POSZŁO!

Remont to jeden z głównych powodów stresu w naszym codziennym życiu. Jak go uniknąć? Wystarczy śledzić blog „Lejdi in de remont”, na którym opisywany jest przebieg gruntownej przemiany blokowej łazienki. Trudny temat remontu w lekki i przystępny sposób opisuje Karolina Miżyńska.

Autorka bloga „Lejdi in de remont” jest właścicielką kilkumetrowej łazienki i mikroskopijnej toalety w bloku z wielkiej płyty, z których korzysta wspólnie z dziećmi. Chcąc zrealizować marzenia o pięknych i funkcjonalnych pomieszczeniach postanowiła poprosić o pomoc Joannę Sokołowską, architektkę wnętrz z JNK-Studio. Projektantka zaproponowała rozwiązania szyte na miarę i świetnej jakości produkty, które będą służyły przez lata.

Profesjonalny projekt wnętrza wykorzystywał neutralne kolory, na tle których zostały wyeksponowane dwa nietypowe elementy - lustro w barokowej ramie i loftowe lampy. Najważniejszą zmianą było zastąpienie wysłużonej wanny przestronną kabiną prysznicową. Nie zabrakło też szafki do przechowywania kosmetyków. Architektka zarekomendowała wyposażenie **Deante** – podtynkową baterię umywalkową, natrysk, a także drzwi przesuwnie, umywalkę i toaletę.



Zobacz film



Jeśli chcesz poznać efekt metamorfozy
łazienki Lejdi, odwiedź blog

www.LejdiInDeRemont.pl

facebook.com/lejdi.in.de.remont



Produkty **Deante** w łazience Lejdi:

- **Azalia** – bateria umywalkowa podtynkowa
- **Gardenia** – umywalka
- **Multi-System** – komplet podtynkowy
- **Cynia** – drzwi przesuwne
- **odpływ liniowy z rusztem pod płytki**
- **Peonia Zero** – miska ustępową



Bateria umywalkowa BDA 054L – 499,00

FoorniFEST


NAGRODZILIŚMY NAJLEPSZĄ ŁAZIENKĘ



Jako partner konkursu **FoorniFEST 2016** po raz drugi ufundowaliśmy nagrodę specjalną za najlepszą realizację wnętrza. Najnowszy czytnik e-booków marki Kindle trafił do **Pracowni Projektowej DoMilimetra**. Architektki pokazały, jak można wykorzystać mini przestrzeń w maksymalny sposób. Co więcej, umiejętnie wykorzystały najnowsze trendy – heksagonalne płytki tworzą niebanalne tło, a żółty grzejnik dodaje charakteru.

FoorniFEST Wnętrza Mieszkalne to największy na polskim rynku konkurs skierowany do projektantów i architektów wnętrz. Przez cały rok nagradzane były najlepsze realizacje w pięciu kategoriach: kuchnia, salon, sypialnia, pokój dziecka i łazienka.

www.foorni.pl



BRYŁY PRODUKTÓW DEANTE

SĄ ŁATWO DOSTĘPNE JAKO PAKIET
DEDYKOWANY DO CAD DECORA

CAD Decor to program dla osób, dla których walory estetyczne są równie ważne jak precyzja wykonania projektu. Jednocześnie duża intuicyjność obsługi programu powoduje, że poszczególne etapy projektowania przebiegają bardzo płynnie.

SPRAWDŹ NA WWW.DEANTE.PL
LUB W AUTOMATYCZNYM PAKIECIE AKTUALIZACJI CAD DECOR



Bateria umywalkowa BEG 021K – 369,00
Miska ustępowa CDZ 6WPW – 589,00
Deska wolnoopadająca CDZ 6DOZ – 249,00

GARDENIA

UMYWALKA NABLATOWA

CDG 6U5S

- wymiar: 490x390x175 mm



ODŚNIEWAJĄCA
BIEŁ

ŁATWE DO UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI

579,00



CHABER

BATERIA UMYWALKOWA

BGC 021M

- zasięg wylewki: 103 mm
- wysokość korpusu: 125 mm



139,00

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE



CHABER

BATERIA UMYWALKOWA

BGC 021N

- zasięg wylewki: 96 mm
- wysokość korpusu: 145 mm



169,00

KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE



CHABER

BATERIA NATRYSKOWA

BGC 040M



159,00



CHABER

BATERIA WANNOWA

BGC 010M

- zasięg wylewki: 178 mm



189,00



SQUARE

ZESTAW 1-PUNKTOWY

NOQ 041K

- kwadratowy
- uchwyt punktowy z regulacją nachylenia słuchawki
- wąż natryskowy 1500 mm stalowy, podwójnie pleciony



99,00



ROUND

ZESTAW 1-PUNKTOWY

NOR 041K

- okrągły
- uchwyt punktowy z regulacją nachylenia słuchawki
- wąż natryskowy 1500 mm stalowy, podwójnie pleciony



99,00



SQUARE

UCHWYT

ANQ 021U

- punktowy na słuchawkę
- kwadratowy
- materiał: plastik chromowany
- uchwyt punktowy z regulacją nachylenia słuchawki



32,90



ROUND

UCHWYT

ANO 021U

- punktowy na słuchawkę
- okrągły
- materiał: plastik chromowany
- uchwyt punktowy z regulacją nachylenia słuchawki



32,90



NOWOŚĆ

PEONIA

DESZCZOWNIA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ

NAC 01EM

- wymiary: 1250x421 mm
- drążek stalowy o regulowanej wysokości: 900-1250 mm
- głowica chromowana 2-funkcyjna o wymiarach 270x186 mm
- materiał: miedź, stal i plastik chromowany
- słuchawka 3-funkcyjna o wymiarach 133 x 257 mm
- wąż stalowy podwójnie pleciony o długości 1500 mm

549,00




BEGONIA

DESZCZOWNIA Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ

NAC 01BT

- wymiary 1240x413 mm
- regulowana wysokość drążka 860-1240 mm
- głowica natryskowa chromowana 200x200 mm
- materiał: miedź, stal i plastik chromowany
- wąż podwójnie pleciony, rozciągliwy o długości 1750 mm
- bateria termostaticzna

899,00



PROCO


JASKIER

DESZCZOWNIA Z BATERIĄ WANNOWĄ

NAC 01JM

- wymiary 1450x395 mm
- drążek o regulowanej wysokości: 1350-1450 mm
- głowica natryskowa chromowana o średnicy 200 mm
- słuchawka 1-funkcyjna
- wąż natryskowy: podwójnie pleciony, rozciągliwy, długość 1500 mm
- materiał: miedź, stal i plastik chromowany

759,00



NOWOŚĆ

MYDELNICZKA

DO DRĄŻKÓW NATRYSKOWYCH

ANM 001K

- do drążków natryskowych o średnicy: 19/22/24/25mm
- adaptery do drążków w komplecie
- wymiar: 250x100mm
- materiał: plastik chromowany

49,90



**FUNKCJONALNE
POŁĄCZENIE
Z WYLEWKĄ
WANNOWĄ**

Deszczownia Jaskier NAC 01JM – 759,00

MULTI-SYSTEM

KOMPLET PODTYNKOWY – KWADRATOWY

NAC 090T

- 3-krotny diverter
- 6 dysz natryskowych
- bateria podtynkowa termostaticzna z możliwością regulacji wypływu wody
- głowica natryskowa kwadratowa, stalowa o wymiarach 300 x 300 mm
- wąż podwójnie pleciony, rozciągliwy o długości 1500 mm

1999,00



PROECO

Komplet podtynkowy NAC 090T – 1999,00
Odpiływ liniowy KOL 008B – 419,00
Haczyk ANH 001K – 36,90



WRZOS

GŁOWICA NATRYSKOWA 1-FUNKCYJNA

NAC 03QK

- wymiary: 200x200x12 mm
- 121-punkty natryskowe



79,00



PEONIA

GŁOWICA NATRYSKOWA 2-FUNKCYJNA

NAC 03EK

- wymiary: ø200x15 mm
- zmiana funkcji następuje poprzez przekręcenie rantu głowicy
- 84-punkty natryskowe



79,00

PROMOCJA:



+



ANEMON KOMPLET NATRYSKOWY PODTYNKOWY

NAC 09AP

- bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku
- głowica natryskowa kwadratowa, stalowa, wymiary 200x200 mm
- przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę

799,00

BATERIA UMYWALKOWA

BCZ 021M

- zasięg wylewki: 113 mm
- wysokość korpusu: 187 mm

289,00

799,00
+ 289,00

= 1088,00

999,00



KOREK CLICK-CLACK W KOMPLECIE



+



CYNIA KOMPLET NATRYSKOWY PODTYNKOWY

NAC 09BP

- bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku
- głowica natryskowa okrągła, stalowa, o średnicy 300 mm
- przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę

859,00

BATERIA UMYWALKOWA

BCY 021M

- zasięg wylewki: 98 mm
- wysokość korpusu: 166 mm
- korek click-clack

199,00

859,00
+ 199,00

= 1058,00

999,00



+



VIGO KOMPLET NATRYSKOWY PODTYNKOWY

NAC 09WP

- bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku
- głowica natryskowa kwadratowa, stalowa, wymiary 200x200 mm
- przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę

899,00

BATERIA UMYWALKOWA

BDW 021M

- zasięg wylewki: 130 mm
- wysokość korpusu: 176 mm

499,00

899,00
+ 499,00

= 1398,00

1259,00



+



JAGUAR KOMPLET NATRYSKOWY PODTYNKOWY

NAC 09XP

- bateria mieszaczowa z przełącznikiem natrysku
- głowica natryskowa okrągła, stalowa, o średnicy 300 mm
- przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę

899,00

BATERIA UMYWALKOWA

BDX 021M

- zasięg wylewki: 123 mm
- wysokość korpusu: 161 mm

359,00

899,00
+ 359,00

= 1258,00

1149,00



Rozeta do BOXa termostatycznego	BXX 0EBT – 269,00
BOX termostatyczny	BXX X44T – 799,00
Dysza okrągła	NAC 077K – 119,00
Wylewka ścienna	NAC 047K – 179,00
Głowica natryskowa	NAC 003K – 289,00
Słuchawka natryskowa	NOR 051S – 54,90
Wąż natryskowy	NDA 001W – 29,90
Przełącznik podtynkowy	NAC 00BP – 279,00

ED2017/L001D

DEANTE SP. J.

Biuro Obsługi Klienta

tel.: 42 714 30 31

fax.: 42 714 30 30

e-mail: sprzedaz@deante.pl

www.deante.pl

